



Приложение № 14
к приказу Минэкономразвития России
от « 31 » марта 2021 № 151
(Типовая форма акта выездной проверки)

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» мая 2022 г., 16 час. 00 мин № 154
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области (Ивановская область,
Иваново, ул. Рабфаковская д. 6)

Г.

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/ внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 154 от 15 апреля 2022 г. 16 час. 00 мин., принятым заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области Когутым Владимиром Евгеньевичем, номер плановой выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 37220041000100462440 от 11.08.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного надзора в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реестровый номер 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена

1) Васиной Натальей Александровной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053

выдан 02.10.2015 Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении объектов контроля, указанных в п. 12 пп. а, б, в Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) от 30.06.2021 № 1100

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 153025, Ивановская область, г. Иваново, улица Фролова, дом 9 (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34», ИНН 3702005439, ОГРН 1023700550598 от 14.11.2002, юридический адрес: 153025, Ивановская область, г. Иваново, улица Фролова, дом 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «19» мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью осуществления экспертиз или испытаний в соответствии с ч. 13 ст. 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

с «__» _____ Г., __ час. __ мин.

по «__» _____ Г., __ час. __ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день (3 часа 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр
- 2) Истребование документов
- 3) Отбор проб (образцов)
- 4) Испытание
- 5) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «19» мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по месту 153025, Ивановская область, г. Иваново, улица Фролова, дом 9 (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены:

1. – протокол осмотра б/н от 04.05.2022;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2. – протоколы отбора проб смывов на микробиологические исследования № 967 от 04.05.2022;

– протокол отбора проб воды № 966 от 04.05.2022;

– протокол отбора проб пищевых продуктов № 965 от 04.05.2022;

3. – протокол лабораторных испытаний № 3444 от 06.05.2022;

– протоколы лабораторных испытаний №№ 3458-3462, 792 от 13.05.2022;

– протокол по измерению искусственного освещения № 3537 от 06.05.2022;

– протокол измерения параметров микроклимата № 811 от 06.05.2022;

4. – экспертные заключения № 871-Ш, 280-ФШ от 17.05.2022;

– экспертные заключения № 274-ФШ, 856-Ш – 859-Ш от 16.05.2022;

– экспертное заключение № 826-ш от 11.05.2022;

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы сведения:

- уставные документы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34»,

- договора на вывоз ТБО, проведение дератизации и дезинсекции с актами выполненных работ, утилизацию люминесцентных ламп;

- личные медицинские книжки работников с данными прохождения медицинского осмотра, профилактических прививок, гигиенического обучения и аттестации,

- товарно-сопроводительные документы на продовольственное сырье, пищевые продукты, игрушки, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность;

- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т.ч. основанной на принципах ХАССП при организации питания и результаты выполнения данной программы,

- акт испытания технологического оборудования на пищеблоке,

- акт испытания спортивного оборудования в учреждении и на прогулочных участках,

- акт безвозмездного пользования медицинскими помещениями,

- документ об организации медицинского обслуживания в дошкольном учреждении,

- заключительный акт медицинского осмотра сотрудников,

- основное (организованное) меню,

- режим питания детей, гигиенический журнал (сотрудники),

- журналы учета температурного режима холодильного оборудования, температуры и влажности в складских помещениях, бракеража скоропортящейся пищевой продукции, бракеража готовой пищевой продукции, ведомость контроля за рационом питания,

- технологические документы на готовые блюда и напитки,
- расписание непосредственно образовательной деятельности,
- заболеваемость общая, инфекционная за 2021,
- режим питания детей, выполнение натуральных норм питания на одного ребенка в день по основным продуктам питания, подсчет белков, жиров, калорийности за 2021
- списочный и фактический (на день проверки) состав детей по группам, площади групповых (игровых и спален),
- договоры/контракты на поставку пищевых продуктов,
- сведения о проведении плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз и гименолипедоз,
- письменное согласие родителей на обследование детей на энтеробиоз и гименолипедоз
- список сотрудников согласно ведомости получения заработной платы

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований

1. Санитарно-техническое состояние полов, стен, потолков неудовлетворительное (обнаружено повреждение линолеума в группах «Смешарики», «Капитошка», «Колокольчики», отслойки краски, повреждения плитки в туалетной комнате группы «Колокольчики», отслойки краски на стенах и потолке в горячем цехе пищеблока, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В группах «Солнышко» (спальня, групповая, туалетная комната), «Звездочки» (спальня, групповая), «Колокольчики» (групповая, туалетная комната), обнаружены дефекты в отделке подоконников, рам, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Для приготовления блюд используется посуда, выполненная из алюминия, что является нарушением ст. 11, ст. 28 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Спальни оборудованы трансформируемыми кроватями, превышающими три уровня (четырёхуровневые кровати), что является нарушением ст. 11, ст. 28 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - нарушение устранено до окончания проверки, фото прилагается.

Нарушения обязательных требований не выявлено

Документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность продукции представлены. Товарное соседство при хранении и реализации продуктов питания и сроки годности не нарушены. Журналы учета температурного режима на предприятии, бракеражный, здоровья имеются, ведутся своевременно.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015 Федеральной службой по аккредитации:

- проба воды питьевой, отобранной из разводящей сети на пищеблоке Детского сада № 34 соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям (протокол испытаний № 3461 от 13.05.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», протокол испытаний № 792 от 13.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», экспертное заключение № 858-Ш от 16.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- по результатам лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды, отобранных на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 34» свидетельствуют о соответствии пищеблока МБДОУ «Детский сад № 34» требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части проведения ежедневной уборки производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, п. 3.2, 3.4, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» в части обработки разделочного инвентаря, посуды, исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятий общественного питания (протокол испытаний № 3462 от 13.05.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», экспертное заключение № 859-Ш от 16.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- по результатам инструментальных замеров уровня искусственного освещения во всех точках замеров соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.8.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 3537 от 06.05.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», экспертное заключение № 871-Ш от 17.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- результаты лабораторных исследований проб воздуха соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 3444 от 06.05.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», экспертное заключение № 826-Ш от 11.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- по результатам инструментальных замеров микроклимат соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 811 от 06.05.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», экспертное заключение № 280-ФШ от 17.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- проба готового кулинарного изделия – гречи отварной рассыпчатой, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям (протокол испытаний № 3458 от 13.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», экспертное заключение № 856-Ш от 16.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- проба готового кулинарного изделия – гуляша из говядины, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям (протокол испытаний № 3459 от 13.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», экспертное заключение № 857-Ш от 16.05.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- результаты лабораторных исследований обеда из 3-х блюд на калорийность и содержание основных питательных веществ соответствует требованиям п. 8.1.2 и Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № 3460 от 13.05.2022, экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № 274-ФШ от 16.05.2022;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. – протокол осмотра б/н от 04.05.2022

2. – протоколы отбора проб смывов на микробиологические исследования № 967 от 04.05.2022;
 - протокол отбора проб воды № 966 от 04.05.2022;
 - протокол отбора проб пищевых продуктов № 965 от 04.05.2022;
3. – протокол лабораторных испытаний № 3444 от 06.05.2022;
 - протоколы лабораторных испытаний №№ 3458-3462, 792 от 13.05.2022;
 - протокол по измерению искусственного освещения № 3537 от 06.05.2022;
 - протокол измерения параметров микроклимата № 811 от 06.05.2022;
4. – экспертные заключения № 871-Ш, 280-ФШ от 17.05.2022;
 - экспертные заключения № 274-ФШ, 856-Ш – 859-Ш от 16.05.2022;
 - экспертное заключение № 826-ш от 11.05.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Ивановской области Васина Н. А.



Подпись

Должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора
по Ивановской области Васина Наталья Александровна, тел. 30-87

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий





● ○ REDMI NOTE 9S
○ ○ ALQUAD CAMERA

